1.21

TEMPS 1 · LE PORTFOLIO · SÉANCE 5

Accessibilité et mentions légales


Thibault Six · IFOSUP Wavre · 2026-2027

5XDYN · Projet web dynamique · 1.21



? Sans souris, avec une vue faible ou sans voir l'écran : comment lit-on votre portfolio ?

Clavier, vue faible, lecteur d'écran : cinq vérifications couvrent les erreurs d'accessibilité les plus fréquentes.



Chaque façon de lire la page dépend d'une ou plusieurs vérifications. Suivez les traits : la colonne de droite est l'ordre du chapitre.

? Un lecteur d'écran arrive sur une image de votre page. Que lit-il à sa place ?

Le lecteur d'écran lit l'attribut alt à la place de l'image : une phrase si l'image informe, rien si alt est vide.

une image qui apporte une information — `alt` une phrase qui la décrit → **il lit la phrase**

le titre du projet suit l'image et dit ce qu'elle montre

une image décorative, ou qui répète le texte voisin — `alt=""` → **il la saute**

ProjectCard.vue

```
alt=""
```

une image sans attribut alt — → **il lit le nom du fichier**

CONSOLE DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

```
> document.querySelectorAll('img:not([alt])').length
```

compte les images sans attribut alt : la réponse doit être 0 sur chaque page

relisez ensuite chaque alt : que perd un lecteur qui n'a pas l'image ?

Lisez chaque rangée de gauche à droite : l'attribut décide de ce qu'entend la personne. La troisième rangée est celle que la console traque.

? Sur la liste des projets, le h1 « Mes projets » est suivi des h3 des cartes. Que manque-t-il ?

Un lecteur d'écran saute de titre en titre : la page a un seul h1, puis des h2, et aucun niveau ne manque.

```
CONSOLE
> [...document.querySelectorAll('h1, h2, h3, h4')].map((h) => h.tagName + ' ' + h.textContent.trim())
```

liste les titres de la page dans l'ordre, comme une table des matières

	ACCUEIL	LISTE DES PROJETS
LA CARTE EN H3	h1 votre nom h2 Projets récents h3 les cartes ✓	h1 Mes projets h2 ---------- le niveau 2 manque h3 les cartes ✗
LA CARTE EN H2	h1 votre nom h2 Projets récents h2 les cartes au même niveau que « Projets récents » ✓	h1 Mes projets h2 les cartes ✓

le niveau dit la place dans la structure ; la taille vient des classes, comme `text-lg`, qui ne changent pas

En haut, la liste saute du h1 au h3. En bas, la carte passe en h2 et les deux pages suivent l'ordre.

1.21


? Le texte blanc de votre appel à l'action sur bg-brand se lit-il assez ? Comment le savoir ?

Le sélecteur de couleur de Chrome mesure le contraste d'un texte sur son fond, et dit quels seuils ce texte atteint.

vous avez mesuré les paires de votre planche au chapitre 1.09 ; le site en ajoute d'autres

1. inspectez un élément de texte
2. cliquez sur le petit carré de couleur à côté de color, dans le panneau Styles
3. le sélecteur affiche le contraste de ce texte sur son fond, avec les seuils atteints ou non

le sélecteur de couleur, sur le texte blanc de l'appel à l'action



Suivez les trois stations jusqu'au sélecteur. Le chiffre affiché est le contraste mesuré, à comparer aux seuils.

? Quelles paires le site ajoute-t-il à votre planche, et quel seuil chacune doit-elle atteindre ?

Chaque texte affiché doit atteindre 4,5:1 sur son fond, en mode clair et en mode sombre ; une icône ou un contour, 3:1.

4,5:1
pour tout texte, boutons compris

3:1
pour une icône, le contour d'un champ ou la forme d'un bouton face à la page

		MODE CLAIR	MODE SOMBRE
le blanc sur `bg-brand`	l'appel à l'action	☐	☐
`text-muted-foreground` sur le fond	les résumés	☐	☐
`text-brand`	les liens	☐	☐

mesurez chaque paire réellement affichée, dans chaque mode

Six cases vides à remplir : trois paires du site, chacune en mode clair et en mode sombre, contre le seuil de 4,5:1.

? Sans souris, sur la page de contact : où êtes-vous, et qu'annonce le lecteur d'écran ?


La touche Tab déplace un focus qui doit rester visible ; un label relié par for et id annonce chaque champ.

LA PAGE DE CONTACT, À LA TOUCHE TAB



le focus : l'élément qui recevra la prochaine frappe du clavier ; Entrée active le bouton

l'anneau de focus du bouton



`focus-visible:ring-[3px]` dans `resources/js/components/ui/button/index.ts`

~~`outline-none`~~ vos liens gardent le contour du navigateur : ne le retirez jamais sans le remplacer

resources/js/pages/Contact.vue — extrait

```
<div class="grid gap-2">
    <Label for="name">Nom</Label>
    <Input id="name" name="name" autocomplete="name" />
    <InputError :message="errors.name" />
</div>
```

le lecteur d'écran annonce « Nom » quand le champ reçoit le focus

un clic sur le libellé place le curseur dans le champ

~~`placeholder`~~ ne remplace pas le libellé : il disparaît dès qu'on tape

En haut, l'ordre que suit la touche Tab. En bas, l'anneau qui montre où l'on est, et la liaison qui donne son nom au champ.

1.21

? Un visiteur veut savoir qui publie votre site et ce que devient son message. Où le lit-il ?

La page de mentions légales dit qui édite le site, qui l'héberge, ce que deviennent les données et quels cookies il dépose.

`/mentions-legales`, **l'exemple du chapitre**

Mentions légales

Éditeur du site

Nora Benali, étudiante à l'IFOSUP Wavre. Contact : par le formulaire de la page Contact.

Hébergeur

OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.

Données personnelles

Le formulaire de contact enregistre votre nom, votre adresse e-mail et votre message, pour vous répondre et pour rien d'autre. Ils ne sont ni vendus ni transmis. Écrivez-moi pour les faire effacer.

Cookies

Ce site ne dépose aucun cookie de mesure d'audience ni de publicité. Il utilise seulement les cookies techniques nécessaires à son fonctionnement (session et protection des formulaires).

Éditeur du site
vous : votre nom, et un moyen de vous joindre ;
le formulaire de contact suffit

Hébergeur
la société qui loue le serveur : son nom et son adresse,
recopiés des conditions d'OVH

Données personnelles
le nom, l'adresse e-mail et le message, rangés dans `contact_messages` :
pourquoi vous les gardez, comment en demander l'effacement

Cookies
`session`, `XSRF-TOKEN` et `appearance` : des cookies techniques,
donc pas de bandeau de cookies

ne déclarez que ce que votre site fait vraiment

À gauche, la page de l'exemple ; à droite, ce que chaque rubrique doit contenir pour votre site à vous.

? Vous importez legal dans le pied de page avant d'écrire la route. Que se passe-t-il ?

Déclarez la route d'abord : Wayfinder génère legal(), que le pied de page de chaque page publique importe ensuite.

① **routes/web.php**

```
Route::inertia('mentions-legales', 'Legal')->name('legal');
```

une page sans données : pas de contrôleur

② Types generated for actions, routes, form variants

dans resources/js/routes/index.ts `legal()`

③ **resources/js/layouts/PublicLayout.vue** extrait

```
import { about, contact, home, legal } from '@/routes';
<p>© Nora Benali</p>
<Link :href="legal()" class="underline">Mentions légales</Link>
```

dans le footer : chaque page publique y mène

DANS L'ORDRE INVERSE

```
SyntaxError: The requested module '/resources/js/routes/index.ts' does not provide an export named 'legal'
```

Vite échoue : `legal` n'existe pas encore ; l'erreur disparaît dès que la route est enregistrée

Suivez la ligne de gauche à droite : enregistrer la route, laisser Wayfinder générer, importer. En bas, ce qui arrive si l'on commence par la fin.

? Comment être sûr que /mentions-legales répond encore après vos prochaines modifications ?

Un test demande /mentions-legales, vérifie que la réponse est correcte, puis que la page rendue est le composant Legal.

```
use Inertia\Testing\AssertableInertia as Assert;
```

en tête du fichier, depuis le chapitre 1.17

les tests du chapitre 1.19, ce test en dernière ligne →

```
$ php artisan test tests/Feature/PublicPagesTest.php
   PASS  Tests\Feature\PublicPagesTest
  ✓ the home page shows three published projects
  ✓ a project page has Open Graph tags in the HTML
  ✓ the legal notice page exists

  Tests:    3 passed (21 assertions)
```

tests/Feature/PublicPagesTest.php

```
test('the legal notice page exists', function () {
    $this->get('/mentions-legales')
        ->assertOk()
        ->assertInertia(fn (Assert $page) => $page->component('Legal'));
});
```

l'accessibilité complète et le cadre légal, déclaration d'accessibilité et protection des données comprises, viendront avec le projet en binôme

À gauche, ce que le test demande ; à droite, la sortie. La ligne surlignée est le nouveau test.

? Qu'est-ce qui doit être vrai à la fin ?

À vous, vingt minutes : vos pages publiques passent les cinq vérifications, et vos mentions légales sont en ligne.

À FAIRE

1. Les mentions légales : la route, `Legal.vue` avec vos textes, le lien du pied de page, le test.
2. Les cinq vérifications sur chaque page publique : l'accueil, la liste, une fiche, l'à-propos, le contact et les mentions légales.
3. Corrigez au fur et à mesure.

À VÉRIFIER

20 min

- [ ] La console répond 0 à `document.querySelectorAll('img:not([alt])').length`, et chaque `alt` non vide décrit l'image.
- [ ] Chaque page a un seul h1, et les titres se suivent sans sauter de niveau.
- [ ] Chaque texte atteint 4,5:1 sur son fond, dans chaque mode que votre site propose, appel à l'action compris.
- [ ] Avec la touche Tab, chaque lien et chaque bouton montre un focus visible.
- [ ] Un clic sur chaque libellé du contact place le curseur dans son champ.
- [ ] `/mentions-legales` nomme l'éditeur et l'hébergeur, dit ce que deviennent les messages du formulaire, et indique qu'aucun cookie tiers n'est déposé.
- [ ] Le pied de page de chaque page publique mène aux mentions légales.
- [ ] Le test des mentions légales est vert, et php `artisan test` aussi.

Trois étapes à gauche ; à droite, cinq cases pour l'accessibilité, puis trois pour les mentions légales.