
S2

SÉANCE 2 · L'ATELIER

Écrire son skill

IFOSUP Wavre · 2026-2027

5XVTE · VEILLE TECHNOLOGIQUE · S2



? Le skill commun suit les nouveautés de l'IA pour toute la classe. Qui écrit le skill de votre question à vous ?

Vous écrivez le skill de votre question, puis vous l'améliorez en le lançant.




la veille commune
les nouveautés de l'IA, pour toute la classe

votre veille
votre question, celle de votre fiche de départ

Votre veille a besoin de son propre skill, avec vos rubriques, vos règles et votre façon de choisir les sources. Vous l'écrivez vous-mêmes, version après version, jusqu'à ce que sa veille vous convienne.

? Avant d'écrire la première ligne de votre skill, que devez-vous avoir décidé ?

Huit questions remplissent le fichier du skill, et la neuvième décrit votre relecture.



	CE QU'ELLE DÉCIDE
2 Quels mots pour le lancer ?	la description du skill
1 Quel sujet ?	la phrase que l'agent garde en tête
3 Quelles sources ?	libres, ou une liste fermée
4 Qu'est-ce qui est neuf ?	le tri
7 Et quand rien ne marche ?	les cas limites
8 Qu'est-ce qui est interdit ?	les règles
5 Quelles rubriques ?	le classement
6 Quel format ?	le fichier rendu

9 **Comment relirez-vous chaque veille ?** → **vous** deux lignes, quatre questions : le lien, le contenu, la date, le domaine

Répondez par écrit, en une ou deux phrases par question. La neuvième réponse dit combien de lignes vous ouvrez et ce que vous vérifiez : elle doit tenir en cinq minutes, sinon vous ne la ferez pas chaque semaine.

? Si votre skill ne dit pas ce qui est neuf, qui le décide ?

Sans les questions 4 et 7, l'agent décide seul et il remplit les semaines creuses.

LES NEUF QUESTIONS 1 2 3 **4** 5 6 **7** 8 9

LA QUESTION	AVEC VOTRE RÉPONSE ici pour la question « Énergie et eau »	SANS RÉPONSE
4 Qu'est-ce qui est neuf ? elle décide du tri	✓ Un chiffre nouveau, une étude, une annonce de centre de données.	✕ l'agent décide seul ce qui est neuf
7 Et quand rien ne marche ? elle décide des cas limites	✓ Rien de neuf, une source muette, une date absente.	✕ il remplit les semaines creuses avec ce qu'il trouve

Les questions 4 et 7 sont celles qu'on oublie. Vos deux réponses deviennent le tri et les cas limites de votre skill : ce que l'agent garde, et ce qu'il fait quand il n'y a rien à garder.

? Votre dossier veille-ia contient déjà le skill commun. Où rangez-vous le vôtre ?

Votre skill vit dans le même dossier que le skill commun, et il écrit ses veilles à part.

veille-ia\

```
veille-ia\
├── .agents\
│   └── skills\
│       ├── nouveautes-ia\      déjà là : le skill commun
│       │   └── SKILL.md
│       └── ma-veille\          à créer : le dossier de votre skill
│           └── SKILL.md        à créer : votre skill
├── AGENTS.md                   déjà là
├── sources.md                  déjà là : les sources de la veille commune
├── veille\                     déjà là : les veilles communes
└── ma-veille\                  à créer : les veilles de votre question
    └── sources.md              à créer, par vous ou par l'agent : vos sources
```

1. **Écrivez `SKILL.md` avec vos réponses**
   le skill commun sert de modèle pour la forme, pas pour le contenu
2. **Donnez le même nom au dossier et à la ligne `name` : de `SKILL.md`**
   en minuscules, avec des tirets
3. **Pour Claude Code**
   demandez-lui de copier le dossier du skill dans `.claude\skills\`

Il y a deux dossiers ma-veille : celui du skill, et celui où le skill écrit ses veilles. Le squelette de SKILL.md est dans le chapitre : une description, votre question, des étapes, vos règles et le modèle du fichier rendu.

? Vous demandez le même skill à un agent. Comment obtenir une version qui ne copie pas la vôtre ?

Un agent écrit une autre version dans un dossier vide, sans pouvoir lire la vôtre.




l'agent ne doit pas pouvoir lire votre version

Le but est de comparer les deux versions à l'étape suivante : ce que l'un a prévu et que l'autre a oublié. La plupart des agents ont déjà un skill qui sert à écrire des skills.

? Vous avez deux versions du même skill. Laquelle gardez-vous ?


Chaque version prévoit ce que l'autre oublie, et vous réunissez le meilleur des deux.



Cette deuxième version, vous pouvez l'écrire vous-mêmes, ou la faire écrire par l'agent en lui donnant les deux versions et vos remarques. Dans les deux cas, c'est votre skill, et c'est vous qui en répondez.

? Votre deuxième version est écrite. Comment savez-vous qu'elle rend une bonne veille ?

Chaque erreur vue en lançant le skill devient une règle, puis vous relancez.



Surveillez aussi l'effet inverse. Si une veille dit « Rien de neuf » alors que vous connaissez une nouveauté de la semaine, une de vos règles est trop dure.

? Le skill commun fait des choix pour toute la classe. Devez-vous garder les mêmes ?

Choisissez le format, le classement, les sources et la longueur qui serviront pour le dossier.

CE QUE VOUS RÉGLEZ	QUELQUES CHOIX POSSIBLES
Le format	une ligne par fait · un tableau · une fiche de résumé par nouveauté · un résumé de trois lignes en tête · une note d'importance de 1 à 3
Le classement	**par voix : chercheurs, entreprises d'IA, médias** · par type de fait · par importance
Les sources	libres · une liste fermée de sites vérifiés · les primaires d'abord · une rubrique « à surveiller » pour une source qui publie rarement
La longueur	dix lignes · quinze lignes · sans limite, mais triées

Le dossier est celui que vous écrivez depuis la séance 1. S'il est construit sur les trois voix, une veille classée par voix vous fait gagner du temps. Une source primaire est de première main.


? Laissez-vous l'agent chercher partout, ou lui donnez-vous votre liste de sites ?

Vos sources sont libres ou choisies, et sources.md en garde quinze au minimum.

une station = une source primaire, de première main · secondaire

SOURCES LIBRES


« Cherche sur le web, et liste tes sources à la fin de la veille. »



vous y gagnez des sources auxquelles vous n'auriez pas pensé
à surveiller : chaque nouvelle source, qui écrit et pourquoi

LISTE FERMÉE

« Ne lis que les sources de ma-veille/sources.md. »



vous y gagnez des sites que vous avez déjà vérifiés
à surveiller : ce que votre liste ne voit pas

`ma-veille/sources.md` **quinze sources au minimum, dont cinq primaires**

Vous pouvez passer d'un réglage à l'autre d'une version du skill à la suivante. Avec des sources libres, vous rassemblez dans sources.md, après chaque veille, les sources que les agents ont citées.

? Dans un mois, comment montrerez-vous que votre veille s'est améliorée ?

Chaque version du skill entre dans un commit qui dit ce qui a changé et pourquoi.

L'HISTORIQUE DES COMMITS — un commit = une version gardée par git

v1

CE QUI A CHANGÉ
première version, écrite à la main

v2

CE QUI A CHANGÉ
garde le meilleur des deux versions

v3

CE QUI A CHANGÉ
sans date lue, le fait n'entre pas dans la veille

POURQUOI
deux annonces de 2025 dans la v2

écrivez l'entrée 1 du journal, partie 2 du dossier

- la date
- les versions du skill et ce que chacune a corrigé
- vos trois agents et leurs modèles
- ce que vous avez vérifié

L'historique des commits montre comment votre veille s'est améliorée. L'agent crée lui-même le dépôt privé sur votre compte GitHub : la demande à lui donner est dans le chapitre.

D'ici au 20 novembre, lancez vos deux veilles et finissez l'entrée 1 du journal.

LANCER CHAQUE SEMAINE

À LA MAIN

ouvrez le dossier `veille-ia` et tapez « Lance ma veille. », une ou plusieurs fois dans la semaine

AUTOMATIQUEMENT

réglez une tâche planifiée dans l'interface de l'agent, ou demandez-la-lui :

```
« Configure le lancement automatique de ma veille,
chaque vendredi à 8 h. »
```



une tâche planifiée tourne seulement si l'ordinateur est allumé, et son fichier se relit comme les autres

POUR LE 20 NOVEMBRE

- ☐ Lancez la veille commune avant le cours et apportez le fichier : la séance commence par les nouveautés de la semaine.
- ☐ Lancez votre skill au moins une fois dans la semaine, et finissez l'entrée 1 du journal.
- ☐ Apportez votre `sources.md` : la séance 3 commence par la critique des sources.

De cet atelier, gardez ces cinq idées.

À RETENIR

1. Un skill de veille se décide avec neuf questions, dont deux qu'on oublie : ce qui est neuf, et que faire quand rien ne marche. La neuvième décrit votre relecture, pas le travail de l'agent.
2. Votre version et celle d'un agent, écrites sans se regarder, se comparent, et la deuxième version garde le meilleur des deux.
3. Chaque erreur vue en lançant le skill devient une règle, et une règle trop dure fait rater de vraies nouveautés.
4. Vos sources sont libres ou choisies, et `sources.md` en garde quinze au minimum, dont cinq de première main.
5. Chaque version du skill entre dans un commit qui dit ce qui a changé et pourquoi.